



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

Przegląd

# IBS-Automat myjący Jumbo 115-2

Numer produktu: 2129901





## Opis

Zabrudzone rzeczy przeznaczone do prania umieszcza się w obrotowym koszu na pranie i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania, urządzenie zostaje włączone, a w zbiorniku następuje podgrzanie osadów. Po zamknięciu urządzenia kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Agregaty pompowe wysysają wodę ze zbiornika i przepuszczają ją przez 6 rur dyszowych ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskimi. Podczas gdy napędzany silnikiem kosz obraca się równomiernie, czyszczone przedmioty są intensywnie obmywane z każdej strony gorącą wodą.

Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

### Zalety

- 2 pompy ustawione poziomo
- 6 trójwymiarowych rur dyszowych ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dodatkowy kosz do mycia drobnych elementów wykonany ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- obrotowy kosz myjący ze stali nierdzewnej, napęd pasem klinowym przez oddzielny silnik
- odciąg oparów
- płyta sitowa z koszem filtracyjnym ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem myjącym
- Odcięcie dopływu wody
- Indywidualnie regulowana wysokość nóg



## Informacje o produkcie

<b>Ciśnienie pompy:</b>	2,3 bara
<b>Ilość rozpylonej cieczy:</b>	2 x 10 800 l/h
<b>Kąt otwarcia pokrywy:</b>	49° / opcjonalnie: 71
<b>Nośność:</b>	350 (opt. 500 kg)
<b>Połączenie:</b>	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
<b>Waga:</b>	250
<b>Wymiary zewnętrzne WxDxH:</b>	1570 x 1510 x 1495 mm
<b>Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):</b>	1570 x 1830 x 2175 mm
<b>wysokość użytkowa:</b>	700 mm
<b>Średnica kosza:</b>	1150 mm