06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Przegląd

# IBS-Urządzenie myjące typ KP

**Numer produktu:** 2120020









06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Opis

**Opis**

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu KP zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wersja, o niewielkich rozmiarach i wysokości roboczej 920 mm, jest montowana bezpośrednio na 200-litrowym bębnie. Dzięki powierzchni roboczej 790 x 540 mm i udźwigowi do 80 kg, ta umywalka szczotkowa może być używana do czyszczenia dużych i ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidna perforowana płyta gwarantują długą żywotność. Dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie może się przepełnić.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu K/KD wchodzi w zakres dostawy

**Dalsze informacje**

- Umywalka szczotkowa IBS
- Obwód usuwania IBS
- Środowisko i bezpieczeństwo
- Certyfikaty

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| **Nośność:** | 80 kg |
| **Powierzchnia robocza:** | 790 x 540 mm |
| **Połączenie:** | 230 V, 50 Hz |
| **Waga:** | 19 |
| **Wymiary zewnętrzne WxDxH:** | 800 x 550 x 265 mm |
| **Wysokość robocza:** | 920 mm |
| **odpowiedni pojemnik:** | 200 l |