

Przegląd

Specjalny środek czyszczący IBS WAS 10.100, 1.000 L IBC

Numer produktu: 2050401




Opcje

Rozmiar

20 L

200 L

1000 L





Opis

Zastosowania:

Idealny do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących, systemach natryskowych, systemach czyszczenia zalewowego, urządzeniach ultradźwiękowych i wodnych urządzeniach do czyszczenia części.

Obszary zastosowań:

- Przemysł samochodowy (dostawcy)
- Warsztaty samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych
- wszelkiego rodzaju warsztaty zajmujące się naprawą i konserwacją silników
- Budowa maszyn, przemysł samochodowy (dostawcy) i przemysł metalowy

Zanieczyszczenia:

- Smary chłodzące, oleje do wiercenia i cięcia
- Oleje silnikowe, oleje do ochrony przed korozją, oleje hydrauliczne
- Smary, smary rodzime, składniki smarów
- Środki konserwujące (woski)
- Żyvice, osady i wióry

Po czyszczeniu należy spłukać wodą, w przeciwnym razie pozostaną resztki środków czyszczących, co utrudni czyste malowanie / galwanizację.



Informacje o produkcie

Etykietowanie:	GHS05
Gęstość:	1,09 - 1,11 g/cm ³
Kolor:	niebieski
Koncentracja aplikacji:	2 - 5 %
Rozmiar:	1000 L
Temperatura pracy:	40° C
Wartość PH:	> 12,5
Zachowanie podczas spieniania:	nicht schäumend
Zapach:	lagodny - charakterystyczny