

Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ BK-50

Numer produktu: 2120016





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu BK-50 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta ekonomiczna wersja warsztatowa o kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce ma wysokość roboczą 820 mm. Dzięki powierzchni roboczej o wymiarach 646 x 465 mm i udźwigowi do 50 kg, ta umywalka szczotkowa może być również używana do czyszczenia dużych i średnio ciężkich części w najmniejszych przestrzeniach.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidna perforowana płyta gwarantują długą żywotność. Dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do zbiornika, a myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i absolutnie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu BK-50 wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	50 kg
Powierzchnia robocza:	646 x 465 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	15
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	656 x 475 x 1005 mm
Wysokość robocza:	820 mm
odpowiedni pojemnik:	50 l