

## Przegląd

# IBS-Urządzenie myjące typ BK-50

Numer produktu: 2120016





## Opis

### Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu BK-50 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta ekonomiczna wersja warsztatowa o kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce ma wysokość roboczą 820 mm. Dzięki powierzchni roboczej o wymiarach 646 x 465 mm i udźwigowi do 50 kg, ta umywalka szczotkowa może być również używana do czyszczenia dużych i średnio ciężkich części w najmniejszych przestrzeniach.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidna perforowana płyta gwarantują długą żywotność. Dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do zbiornika, a myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i absolutnie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu BK-50 wchodzi w zakres dostawy

### Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



## Informacje o produkcie

<b>Nośność:</b>	50 kg
<b>Powierzchnia robocza:</b>	646 x 465 mm
<b>Połączenie:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Waga:</b>	15
<b>Wymiary zewnętrzne WxDxH:</b>	656 x 475 x 1005 mm
<b>Wysokość robocza:</b>	820 mm
<b>odpowiedni pojemnik:</b>	50 l