06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

Srodek do czyszczenia tworzyw sztucznych IBS KLT, 1000 litrów IBC

Numer produktu: 2050589





Opcje

Rozmiar

20 L

200 L

1000 L

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Opis

Niezawierajacy etykiet srodek czyszczacy do tworzyw sztucznych IBS KLT to lagodnie alkaliczny koncentrat czyszczacy do niezawodnego czyszczenia malych i duzych pojemników plastikowych oraz pojemników wielokrotnego uzytku w przemyslowych systemach mycia.

Niskopieniacy preparat skutecznie usuwa tluszcz, oleje, kurz, scieranie, pozostalosci produkcyjne oraz pozostalosci etykiet i kleju. Jednoczesnie srodek czyszczacy charakteryzuje sie wysoka kompatybilnoscia materialowa i jest lagodny dla tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych i metali - nie powodujac kruchosci ani odbarwien.

Srodek czyszczacy jest idealny do stosowania w systemach natryskowych, automatach myjacych, a takze systemach czyszczenia ciaglego i tunelowego. Zintegrowane wspomaganie suszenia umozliwia szybkie suszenie bez plam, dzieki czemu wyczyszczone pojemniki moga byc natychmiast ponownie uzyte.

Ponadto, produkt ma dzialanie antystatyczne i redukuje nowe zabrudzenia spowodowane przywieraniem kurzu. Dluga zywotnosc przy niskim dozowaniu umozliwia ekonomiczne wykorzystanie w sektorach logistyki, motoryzacji, przemyslu i zaopatrzenia w zywnosc.

Czesto zadawane pytania (FAQ)

Co to jest srodek do czyszczenia tworzyw sztucznych KLT?
Srodek do czyszczenia tworzyw sztucznych KLT to specjalny plyn czyszczacy do usuwania smaru, olejów, pylu i pozostalosci produkcyjnych z plastikowych urzadzen zaladowczych (KLT, GLT) w przemysle i logistyce.

Jak skutecznie czyscic pojemniki KLT
Kontenery KLT sa zwykle czyszczone w automatycznych systemach myjacych, takich jak systemy natryskowe, myjnie automatyczne lub systemy mycia tunelowego. Odpowiedni srodek czyszczacy KLT niezawodnie usuwa zabrudzenia i zapewnia szybkie ponowne uzycie.

Czy srodek czyszczacy moze byc stosowany w automatycznych systemach myjacych?
Tak, srodek czyszczacy do tworzyw sztucznych IBS KLT zostal specjalnie opracowany do stosowania w systemach natryskowych, ciaglych i tunelowych systemach myjacych oraz automatycznych maszynach myjacych.

Czy wymagany jest dodatkowy srodek wspomagajacy suszenie lub osuszacz?
Nie, srodek czyszczacy do tworzyw sztucznych IBS-KLT zawiera juz zintegrowany srodek wspomagajacy suszenie. Oznacza to, ze pojemniki wysychaja szybko i bez plam bez koniecznosci stosowania dodatkowych produktów, takich jak srodki wspomagajace suszenie lub odpieniacze.

Do jakich zabrudzen nadaje sie ten srodek czyszczacy?
Srodek czyszczacy niezawodnie usuwa tluszcz, oleje, kurz, scieranie, pozostalosci produkcyjne oraz pozostalosci etykiet i kleju z plastikowych nosników ladunku.

W jakich obszarach stosowany jest srodek czyszczacy KLT?
Typowe obszary zastosowan to logistyka, motoryzacja, przemysl i firmy dostarczajace zywnosc, gdzie czyste pojemniki wielokrotnego uzytku maja kluczowe znaczenie.

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Informacje o produkcie

Etykietowanie:	brak
Gęstość:	1,05-1,07 g/cm³
Kolor:	żółtawy
Koncentracja aplikacji:	1 - 5 %
Rozmiar:	1000 L
Wartość PH:	10,4
Zachowanie podczas spieniania:	schaumarm
Zapach:	Charakterystyka